



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Мапрелина® XP10 Вейкс  
для нормализации полового цикла у свиноматок и ремонтных свинок

(Организация-производитель фирма «Veux-Pharma GmbH»/  
«Вейкс-Фарма ГмБХ», Германия)

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Мапрелин® XP10 Вейкс (Maprelin® XP10 Veux) лекарственное средство в форме раствора для инъекций, предназначенное для нормализации полового цикла у свиноматок после отъема и половозрелых ремонтных свинок.
2. Мапрелин® XP10 Вейкс содержит в качестве действующего вещества синтетический аналог гипоталамического релизинг-гормона (GnRH) – гонадолиберин (Пефорелин, Reforelin), в количестве 0,075 мг/см<sup>3</sup>, а также вспомогательные компоненты: хлоркрезол (консервант), уксусную кислоту, гидроокись натрия и воду для инъекций.
3. По внешнему виду Мапрелин® XP10 Вейкс представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.
4. Выпускают препарат в форме раствора для инъекций расфасованным по 5; 10; 20; 30; 50; 100 и 200 см<sup>3</sup> в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, закупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы с лекарственным средством упаковывают в картонные коробки. Флаконы и коробки маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия и количества лекарственного средства, номера серии, названия и содержания действующего вещества, назначения, способа применения, даты изготовления, срока годности, условий хранения, надписей «Для животных», «Хранить в месте недоступном для детей», регистрационного номера и снабжают инструкцией по применению.
5. Хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 2 °С до 8 °С.  
Срок годности препарата Мапрелин® XP10 Вейкс при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления. После вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 28 дней при соблюдении условий асептики.  
Препарат нельзя применять по истечении срока годности.

**II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

6. Входящий в состав препарата Мапрелин® XP10 Вейкс гонадолиберин (Пефорелин, Reforelin) является декапептидом, аналогом гипоталамического релизинг-гормона (GnRH), регулирующим секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов. Он обладает более пролонгированным действием по сравнению с естественным гормоном, вызывает секрецию в системный кровоток, в основном, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), что ведет к созреванию фолликулов в яичниках и вызывает течку у животных.
7. Период полураспада гонадолиберина составляет 5 мин. Препарат не обладает тератогенным, мутагенным, канцерогенным действием и быстро выводится из организма животных с мочой в форме свободных аминокислот.

**III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

8. Мапрелин® XP10 Вейкс применяют для нормализации полового цикла у свиноматок после отъема и половозрелых ремонтных свинок.
9. Препарат вводят внутримышечно, однократно в дозах:
  - ремонтным свинкам - 2,0 см<sup>3</sup>/гол (0,150 мг/ по ДВ) через 48 часов после задержки цикла;
  - свиноматкам, имеющим один опорос - 0,5 см<sup>3</sup>/гол (0,0375 мг по ДВ) через 24 часа после отъема;
  - свиноматкам, имеющим два и более опоросов - 2,0 см<sup>3</sup>/гол (0,150 мг по ДВ) через 24 часа после отъема.
10. Препарат Мапрелин® XP10 Вейкс не рекомендуется применять совместно с другими лекарственными средствами, а также при бесплодии неизвестной этиологии и при клиническом проявлении инфекционной патологии.
11. При применении препарата Мапрелина® XP10 Вейкс животным в соответствии с Инструкцией по применению побочных явлений и осложнений не выявлено.
12. Мясо свиней после применения Мапрелина® XP10 Вейкс можно применять в пищевых целях без ограничений.

**IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

12. При работе с препаратом Мапрелин® XP10 Вейкс необходимо соблюдать общие требования безопасности, предъявляемые к работе с лекарственными средствами для животных.
13. Препарат следует хранить в местах недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО МП «ВЕТЕКС» (г. Москва) совместно с организацией-производителем фирмой «Вейкс-Фарма ГмБХ», Германия.

(Адрес организации-производителя: Veux-Pharma GmbH, Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Germany)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-4.6/01929

**Версия 10/2006**